



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6220.1.43.2023

Gliwice, 05.03.2024 r.

nr kor. UM.276954.2024/AS



Decyzja Nr ŚR-168/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2023 r. (uzupełnionego przy piśmie z dnia 04.09.2023 r.) inwestora: Gliwice – miasto na prawach powiatu, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Krzysztof Trółka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa ul. Toszeckiej w Gliwicach - budowa drogi dla rowerów łączącej Gliwice z Pyskowicami (od ul. Jachtowej do granicy miasta)",

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

1. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
2. Drzewa i krzewy występujące w sąsiedztwie prowadzonych prac nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:
 - a) pnie drzew należy chronić poprzez ich osłonięcie matami lub oszalowanie tj. obłożenie np. deskami; wysokość oszalowania powinna sięgać do około 2 m lub do wysokości dolnych gałęzi, jeśli są poniżej 2 m od powierzchni terenu; oszalowanie powinno być przymocowane do pnia w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń drzew (np. obręcze, opaski, drut),
 - b) prace w obrębie bryły korzeniowej należy prowadzić ręcznie, a przy wykopach korzenie należy zabezpieczyć przed wysuszeniem poprzez wykonanie za deskowaniem czasowego wykopu, osłony korzeni w formie szczeliny wypełnionej humusem,

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

- c) w obrębie rzutu korony nie można: składować materiałów chemicznych ani budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu,
 - d) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
4. W celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków roślin należy:
- a) usunąć te rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator),
 - b) dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie ją wywieźć i zutylizować,
 - c) po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować je i zutylizować,
 - d) ziemię zawierającą kłocza podziemne czy inne elementy rośliny, przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu. Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór przyrodniczy.
5. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy:
- a) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów),
 - b) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
 - c) odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
 - d) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni,
 - e) naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia,
 - f) zastosować zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie koryta Dopływu z Czechowic odpadami powstałymi w wyniku prac budowlanych, a w przypadku zanieczyszczenia koryta odpadami należy je niezwłocznie usunąć.

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Trólka działając w imieniu inwestora: Gliwice – miasto na prawach powiatu, wystąpił z wnioskiem z dnia 14.08.2023 r. (uzupełnionym przy piśmie z dnia 04.09.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Toszeckiej w Gliwicach - budowa drogi dla rowerów łączącej Gliwice z Pyskowicami (od ul. Jachtowej do granicy miasta)". Inwestycja planowana jest na terenie miasta Gliwice i w niewielkim zakresie na terenie miasta Pyskowice.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi na odcinku powyżej 1 km i zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zmianami).

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) - dalej ustawa OoŚ, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach procedury organ właściwy do jej wydania, uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ, bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasięgając opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy OoŚ.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, organ stwierdza w drodze postanowienia.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy OoŚ w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy OoŚ, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64 ustawy OoŚ, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OoŚ, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OoŚ Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OoŚ organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. dla drogi publicznej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OoŚ Prezydent Miasta Gliwice jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OoŚ, w oparciu o złożony wniosek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach – zawiadomienie z dnia 07.09.2023 r. - pismo ŚR.6220.1.43.2023.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy OoŚ, złożył wraz z wnioskiem poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy OoŚ „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, Katowice, sierpień 2023 r. opracowaną przez zespół autorów, którym kierował Paweł Dudek z BSiPK Sp. z o.o. (dalej KIP).

W związku z tym, że inwestycja planowana jest na terenie miasta Gliwice i w niewielkim zakresie na terenie miasta Pyskowice, Prezydent Miasta Gliwice przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy OoŚ, pismem z dnia 07.09.2023 r. wystąpił do Burmistrza Miasta Pyskowice o wydanie opinii.

Burmistrz Miasta Pyskowice pismem z dnia 25.09.2023 r. znak: GK.6220.008.2023 GK.KW.1100.2023 poinformował, że nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń w zakresie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W ramach procedury Prezydent Miasta Gliwice, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OoŚ, pismem z dnia 07.09.2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (dalej PPIS) oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej PGW WP) o opinie w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Organy wzywały do uzupełnień w sprawie: RDOŚ pismem WOOŚ.4220.512.2023.MK2.3 z dnia 25.09.2023 r. PGW WP pismem GL.ZZŚ.1.4901.147.2023.TM z dnia 21.09.2023 r. Wnioskodawca uzupełnił KIP i przy piśmie z dnia 02.11.2023 r. złożył Aneks 1, Katowice, listopad 2023 r. Prezydent Miasta Gliwice Aneks 1 przekazał do organów opiniujących przy piśmie z dnia 30.11.2023 r.

Na podstawie uzupełnionej dokumentacji organy opiniujące: RDOŚ w opinii z dnia 04.01.2024 r. – znak: WOOŚ.4220.512.2023.MK2.3, PGW WP w opinii z dnia 03.01.2024 r. - znak: GL.ZZŚ.1.4901.147.2023.TM oraz PPIS w opinii z dnia 25.09.2023 r. – znak: NS-ZNS.9022.3.53.2023.1, podtrzymanej pismem z dnia 14.12.2023 r. – znak: NS-ZNS.9022.3.53.2023.2 pozytywnie zaopiniowały planowane przedsięwzięcie i jednomyślnie wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy OoŚ organy opiniujące: RDOŚ i PGW WP sprecyzowały warunki realizacji przedsięwzięcia konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OoŚ warunki realizacji przedsięwzięcia wynikające z ustaleń ww. organów zostały określone w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę opinie uzyskane w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OoŚ, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ, Prezydent Miasta Gliwice nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Analizując przedstawione we wniosku dane o planowanym przedsięwzięciu pod względem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OoŚ organ wzięł pod uwagę co następuje:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Gliwicach, w północnej części miasta i polega na przebudowie ul. Toszeckiej na odcinku o długości ok. 1,4 km, od skrzyżowania z ul. Jachtową do granicy miasta z Pyskowicami. Inwestycja w nieznacznej części prowadzona będzie również na terenie miasta Pyskowice.

Inwestycja obejmuje:

- a) budowę drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Toszeckiej, o szerokości użytkowej 2,50 m oddzielonej od jezdni opaską o szerokości 1,55 m,

- b) budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ok. 150 m, o szerokości użytkowej 3,0 m,
- c) przebudowę chodników po zachodniej stronie drogi o szerokości użytkowej 2,05 m,
- d) poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Jagodową i ul. Borówkową w celu wydzielenia pasów do skrętu w lewo,
- e) przebudowę istniejących rowów i przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej,
- f) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- g) przebudowę istniejącej zatoki autobusowej po zachodniej stronie drogi,
- h) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu.

Otoczenie ul. Toszeckiej na analizowanym odcinku stanowią: pola, łąki, tereny zadrzewione i zabudowa mieszkaniowa oraz usługowo – produkcyjna.

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 zlokalizowane ok. 11 km od granicy terenu inwestycji. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910). Dla ww. obszaru plan zadań ochronnych ustanowiono w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, które zmienione zostało Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 oraz zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter, a w szczególności lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. W związku z powyższym można wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Na terenie, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz w sąsiedztwie tego terenu nie występują: korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, czy tereny leśne.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z wycinką ok. 180 drzew i ok. 1608 m² krzewów, dlatego w niniejszej decyzji zgodnie z opinią RDOŚ nałożono warunki dotyczące tej kwestii (II.1 i II.2). Generalnie usuwanie drzew i krzewów powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. W tym przypadku dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na to, że wycinka dotyczyć będzie niewielkich skupisk drzew i krzewów, które nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeżeli nadzór stwierdzi, że drzewa lub krzewy są zasiedlone wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów. Z uwagi na drzewa i krzewy, które nie będą wycinane, nałożono warunek dotyczący zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, w celu ochrony przed ich stratą.

Na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzono inwentaryzację przyrodniczą, z której wynika, że w granicach przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie:

- występuje roślinność synantropijna,
- nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym,
- nie stwierdzono występowania płazów ani siedlisk sprzyjających rozrodowi tej gromady kręgowców,
- zaobserwowano pojedyncze osobniki gadów i drobnych ssaków, a także sarny,
- stwierdzono obecność gatunków inwazyjnych roślin takich jak nawłóć kanadyjska i późna oraz rdestowiec ostrokończysty.

Z uwagi na to, że na terenie przedsięwzięcia mogą znaleźć się gady i ssaki, w niniejszej decyzji zgodnie z opinią RDOŚ nałożono warunki mające na celu ochronę tych zwierząt na etapie realizacji przedsięwzięcia (warunek II.3). Wskazano, w jaki sposób postępować w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się zwierząt w rejonie prowadzonych prac oraz określono jak postąpić, gdy pomimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta zostaną uwięzione na terenie budowy.

W związku z realizacją analizowanego zamierzenia, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się występujących w jego zasięgu inwazyjnych gatunków roślin i ich utrzymywania się także po zakończeniu prac budowlanych. Dlatego, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się tych gatunków, w niniejszej decyzji nałożono warunek II.4. Ze względu na swoją specyfikę, gatunki inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej - skutecznie konkurują z rodzimą roślinnością znacznie ją ograniczając, a w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunkom obcym sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku, np. prace ziemne, a także wyrzucanie całych roślin lub ich fragmentów.

Przy zastosowaniu ww. rozwiązań oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będzie znaczące. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzenie prac budowlanych wymagało będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ww. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie skrzyżowania ul. Toszeckiej z ul. Nad Łąkami zlokalizowana jest ceglana kaplica z XVIII w stylu barokowym wpisana do rejestru zabytków, a także cmentarzysko z okresu pradziejów oraz ślady osadnictwa z epoki kamienia i średniowiecza. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na ww. obiekty zabytkowe. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w przypadku kolizji przedsięwzięcia z cennymi obiektami zabytkowymi itp. postępowanie musi być zgodne z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) co zapewni właściwy stopień ochrony w tym zakresie.

W trakcie realizacji inwestycji mogą występować okresowe uciążliwości tj.: pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego skalę oraz planowane rozwiązania mające na celu ograniczanie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska na tym etapie opisane w przedłożonej dokumentacji, oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter przejściowy o zasięgu lokalnym.

Etap realizacji związany będzie z powstawaniem charakterystycznych dla tego etapu odpadów. Odpady wytwarzane w trakcie prac budowlanych będą tymczasowo,

selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach (odpady niebezpieczne dodatkowo na utwardzonym podłożu), w sposób uniemożliwiających infiltrację substancji w nich zawartych do środowiska a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wytwarzaniem odpadów z utrzymania porządku, które będą gromadzone w pojemnikach stawianych przy projektowanym chodniku i następnie będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa przez specjalistyczne podmioty.

Eksploatacja projektowanej drogi dla rowerów, ciągu pieszo – rowerowego i chodników nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, ani emisji ścieków.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drogi dla rowerów, ciągu pieszo – rowerowego i chodników nie będą stawić zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Z uwagi na to, że przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej drogi, dlatego jej oddziaływanie na środowisko przyrodnicze po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się znacząco. Rozbudowa/przebudowa drogi nie wpłynie znacząco na rodzaje i ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska z jej użytkowania (hałasu, zanieczyszczeń gazowo – pyłowych, wód opadowych i roztopowych, odpadów). Realizacja planowanej inwestycji spowoduje poprawę komfortu jazdy samochodów na analizowanym odcinku ul. Toszeckiej (odrębny ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów, wydzielenie pasów do skrętu w lewo), co może docelowo wpłynąć na ograniczenie oddziaływania tego obiektu na klimat akustyczny terenów sąsiednich i jakość powietrza.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Kanał Gliwicki do Kłodnicy o kodzie RW600011116589, posiadającej status sztucznej części wód, oraz Drama od źródeł do zb. Dzierżno Małe o kodzie RW600006116673, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan obu JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335) oceniony został jako zły. Z uwagi na zidentyfikowane presje JCWP zostały uznane za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000128 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 - Zbiornik Gliwice.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac budowlanych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia inwestor, zakłada użytkowanie jedynie pojazdów i urządzeń sprawnych technicznie a teren będzie wyposażony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego. W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitej części wód, w zlewni których realizowane będzie przedsięwzięcie, konieczne jest zobligowanie wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej decyzji warunków realizacji przedsięwzięcia II.5 ustalonych zgodnie z opinią PGWWP.

Przy spełnieniu ww. warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowany jest w odległości ok. 49 km od granicy państwa, zatem biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i skalę oddziaływania nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie ryzyka kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Na terenie, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami wyeliminuje możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej.

W związku z art. 28 kpa i art. 74 ust 1 pkt 3 i 3a ustawy OOS, za strony postępowania organ uznał wnioskodawcę oraz właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja i znajdujących się w obszarze oddziaływania. Prezydent Miasta Gliwice, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 Kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ ustalona liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy OOS organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń do zebranego materiału dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach i na elektronicznej tablicy ogłoszeń w holu Urzędu. Doręczenia pism wnioskodawcy organ realizował zgodnie z art. 39 Kpa - przez pocztę za pokwitowaniem. Potwierdzenia doręczeń znajdują się w aktach sprawy. Strony nie zgłosiły uwag, wniosków ani żądań w sprawie.

Zgodnie z wymaganiami art. 21 ustawy OOS dane o wniosku i decyzji organ umieszcza w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy OOS organ na okres 14 dni udostępnia treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (BIP Gliwice) oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy oraz o terminie udostępnienia treści decyzji w BIP Gliwice.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskaniu opinii właściwych organów oraz w wyniku analizy w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy OOS planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, wskazującej na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed

upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ), z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy OOŚ.

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmianami).

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska


Ewa Duda-Jordan

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Trólka – pełnomocnik wnioskodawcy
adres do korespondencji:
BSiPK sp. z o.o., ul. Prusa 42, 40-619 Katowice
2. pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

Kopia: Wydział Środowiska wm. – aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach ePUAP

ŚR.6220.1.43.2023

Załącznik do decyzji
Prezydenta Miasta Gliwice
Nr ŚR-168/2024 z dnia 05.03.2024 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1.1 Nazwa przedsięwzięcia:

"Rozbudowa ul. Toszeckiej w Gliwicach - budowa drogi dla rowerów łączącej Gliwice z Pyskowicami (od ul. Jachtowej do granicy miasta)"

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Gliwicach, w północnej części miasta i polega na przebudowie ul. Toszeckiej na odcinku o długości ok. 1,4 km, od skrzyżowania z ul. Jachtową do granicy miasta z Pyskowicami. Inwestycja w nieznaczonej części prowadzona będzie również na terenie miasta Pyskowice.

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 901, klasy G 1/2 (ul. Toszecka w Gliwicach).

Otoczenie ul. Toszeckiej na analizowanym odcinku stanowią: pola, łąki, tereny zadrzewione i zabudowa mieszkaniowa oraz usługowo – produkcyjna.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z wycinką ok. 180 drzew i ok. 1608 m² krzewów.

Inwestycja obejmuje:


- budowę drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Toszeckiej, o szerokości użytkowej 2,50 m, oddzielonej od jezdni opaską o szerokości 1,55 m,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ok. 150 m, o szerokości użytkowej 3,0 m,
- przebudowę chodników po zachodniej stronie drogi o szerokości użytkowej 2,05 m,
- poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Jagodową i ul. Borówkową w celu wydzielenia pasów do skrętu w lewo,
- przebudowę istniejących rowów i przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej po zachodniej stronie drogi,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu.

Z uwagi na odcinkowe ograniczenie krawężnikiem jezdni, przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej. Kanały będą prowadzone pod drogą dla rowerów, pod chodnikiem lub w zieleńcu. Wody opadowe i roztopowe z części powierzchni jezdni nieograniczonej krawężnikiem odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejących rowów.

Nawierzchnie ciągów pieszych, zjazdów, ciągu rowerowego, zatok autobusowych wykonane będą z takich materiałów jak: kostka betonowa, beton lub masa bitumiczna. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz będą posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty.

Prace budowlane zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposób ręczny i mechaniczny. Transport mas ziemnych oraz materiałów do budowy, odbywać się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych samowładowczych i skrzyniowych.

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału Środowiska

Ewa Duda-Jordan