

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 254/NS/HK/2023

Pyskowice, dnia 05.05.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzata Preisner, Sekcja Higieny Komunalnej, nr up. SSP/057/43/23
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice

tel. 32 233 25 34 e-mail mokis@mokis.pyskowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera

ul. Strzelców Bytomskich 1a, 44-120 Pyskowice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 9690043485 / 000285988 / 9004Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Henryk Sibiela – Dyrektor MOKiS w Pyskowicach

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

.....nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Barbara Marek – Kierownik ds. administracyjnych

Bogusław Matwiejczuk – Kierownik ds. sportu

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05.05.2023 r., godz. 10:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*nie dotyczy.....
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *gminna samorządowa jednostka organizacyjna*
4. Data i godzina zakończenia kontroli 05.05.2023 r., godz. 12:15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*nie dotyczy.....
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola sanitarna kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu wraz z oceną dokumentacji dot. prowadzonej działalności.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
.....nie dotyczy.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
.....nie dotyczy.....
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu*nie dotyczy.....
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
.....nie dotyczy.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - a) *Umowa dot. gospodarowania odpadami z dn. 19.08.2003 r. wraz z aneksem nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r. - firma PreZero Service Południe Sp. z o.o., 41-807 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33, Oddział w Pyskowicach, ul. Zaolszany 2, 44-120 Pyskowice;*
 - b) *Faktura Vat 005/002446/04/2023 z dnia 24.04.2023 r. za dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wystawiona przez firmę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47, Gliwice*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy.....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....---

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Gminna samorządowa jednostka organizacyjna. Organ rejestrowy – Burmistrz Miasta Pyskowice.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
W stosunku do kontrolowanego obiektu obecnie nie prowadzi się postępowania administracyjno-egzekucyjnego.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera połączona jest z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. W czasie roku szkolnego na terenie hali odbywają się zajęcia sportowe dla uczniów.

Obiekt dysponuje pełnowymiarową płytą boiska sportowego, na którym mogą odbywać się turnieje i treningi gier zespołowych, m.in. futsal, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis ziemny, badminton oraz inne imprezy kulturalne. Istnieje możliwość podziału boiska głównego na trzy niezależne części za pomocą przesuwanych kotar. Budynek posiada trybuny z 422 miejscami siedzącymi, nagłośnienie i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto w obiekcie znajdują się:

- Siłownia wraz z salą fitness,
- sala fitness,
- salka do tenisa stołowego (obecnie pełni funkcję magazynu),
- ścianka wspinaczkowa (w wydzielonej części hali),
- toalety ogólnodostępne:

Parter:

- damska (przy siłowni - wyposażona w 6 kabin ustępowych, 6 umywalek w przedsionku oraz wpust podłogowy; przy szatni wyposażona w 2 umywalki w przedsionku, 2 kabiny ustępowe, dodatkowy punkt wodny oraz wpust podłogowy);
- dla osób niepełnosprawnych (przy siłowni - wyposażona w toaletę, umywalkę, wpust podłogowy oraz dodatkowy punkt wodny);
- męska (przy siłowni - wyposażona w 3 kabiny ustępowe, 2 pisuary oraz 3 umywalki w przedsionku; przy szatni wyposażona w 2 umywalki w przedsionku, 2 pisuary 1 kabinę ustępową, dodatkowy punkt wodny oraz wpust podłogowy).

I piętro:

- damska (wyposażona w 6 kabin ustępowych, 6 umywalek w przedsionku, wpust podłogowy, dodatkowy punkt wodny);
- męska (wyposażona w 4 kabiny ustępowe, 7 pisuarów oraz 6 umywalek w przedsionku, dodatkowy punkt wodny oraz wpust podłogowy).
- szatnie z węzłami sanitarnymi:
 - Szatnia damska (2 pomieszczenia szatniowe wyposażone w ławki z wieszakami oraz 16 zamkniętych szafek) z bezpośrednim dostępem do strefy higieniczno-sanitarnej, w której znajduje się: 5 natrysków (zainstalowano mieszacze wody), kabina WC, 4 umywalki;
 - Szatnia męska (2 pomieszczenia szatniowe wyposażone w ławki z wieszakami z bezpośrednim dostępem do strefy higieniczno-sanitarnej, w której znajduje się: 5 natrysków (zainstalowano mieszacze wody), kabina WC, pisuar, 4 umywalki;
- szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w ławki z wieszakami, z węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, umywalka);
- pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzętu i preparatów do utrzymania czystości w obiekcie wyposażone w regały, punkt wodny, wpust do kanalizacji zabezpieczony kratką ściekową oraz obniżony zlew i umywalkę;
- punkt pierwszej pomocy;
- magazyn sprzętu sportowego.

Obiekt dostępny jest w godzinach 8:00-23:00 w tygodniu oraz 8:00-22:00 w soboty i w niedziele.

Obiekt nadzorowany jest przez personel.

W salach fitness oraz w strefach ćwiczeń umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji powierzchni (Trisept Complex oraz Septosurf) oraz ręczniki jednorazowe.

Pracownikom zapewniono środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk).

Podłogi w pomieszczeniach pokryte są materiałami łatwo zmywalnymi. Podłogi oraz ściany pomieszczeń sanitarnych wyłożone płytkami ceramicznymi.

Zapewniony jest dostęp bieżącej ciepłej i zimnej wody (w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych przy szatniach zainstalowane mieszacze). Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie pomieszczeń obiektu – miejskie, ciepła woda – kotłownia gazowa wspólna z SP nr 3. Obecnie trwają prace polegające na uruchomieniu pompy ciepła (ogrzewanie wody), zamieszczono panele fotowoltaiczne na ścianie budynku.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone są w pojemniki na odpady wyłożone workami foliowymi, mydło w płynie w dozownikach, podajniki na ręczniki jednorazowe.

Pomieszczenia obiektu sprzątane są i dezynfekowane na bieżąco przez pracowników (4 osoby sprzątające).

Podczas kontroli dostępne były preparaty do dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń sanitarnych m.in. Trisept Complex, Septosurf, Domestos. Daty ważności środków - aktualne.

Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe. Na zewnątrz obiektu odpady gromadzone są w kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu (selektywna zbiórka odpadów). Odpady odbierane są przez firmę specjalistyczną PreZero Service Południe Sp. z o.o., 41-807 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 Oddział w Pyskowicach, ul. Zaolszany 2, 44-120 Pyskowice.

W obiekcie zapewniona jest wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Według oświadczenia strony przegląd wentylacji i klimatyzacji przeprowadzany jest systematycznie. Obecnie trwają prace polegające na modernizacji wentylacji.

Na początku 2023 r. rozpoczęto prace polegające na uszczelnieniu pokryć dachowych, dociepleniu fragmentów elewacji, odnowieniu elewacji oraz odnowieniu powłok malarskich w pomieszczeniach szatniowych i higieniczno-sanitarnych oraz korytarzy obiektu.

Otoczenie wokół obiektu utrzymane w czystości.

Umieszczono w widocznych miejscach informacje o zakazie palenia w pomieszczeniach obiektu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

.....nie dotyczy.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

.....nie dotyczy.....

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit...---...nie nałożono/~~nałożono~~**grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokościsłownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnegoz dniawydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
44-120 PYSKOWICE
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27
NIP 949-00-43-485 Regon 600286968
tel./fax: (32) 235-25-34

KIEROWNIK D/S
ADMINISTRACYJNYCH:
Barbara Marek

KIEROWNIK D/S SPORTU
mgr Bogusław Matylejczuk

STARSZY ASYSTENT
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ
mgr inż. Małgorzata Preisner

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)


czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.05.2023 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
44-120 FYSKOWICE
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27
NIP 969-00-43-185 Regon 900225968
tel./fax (32) 235-45-44

KIEROWNIK D/S
ADMINISTRACYJNYCH


Barbara Marek

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić